

Моторное масло RAVENOL Arctic Truck 0W-30

Вязкость: 0W-30

Полностью синтетическое



5 литров

Артикул:
1121100-005
Артикул:
1121100-005-01-999
Штрих-код:
4014835725652



20 литров

Артикул:
1121100-020
Артикул:
1121100-020-01-999
Штрих-код:
4014835725621



208 литров, принтованная бочка

Артикул:
1121100-D28
Артикул:
1121100-D28-01-888
Штрих-код:
4014835725607

RAVENOL Arctic Truck SAE 0W-30 синтетическое моторное масло высшего качества, изготовленное в Германии на основе полиальфаолефинов.

Моторное масло RAVENOL Arctic Truck SAE 0W-30 разрабатывалось специально для дизельных двигателей большегрузных автомобилей, карьерной и строительной техники и является одним из лучших моторных масел для этого вида автотранспорта.

Моторное масло RAVENOL Arctic Truck SAE 0W-30 предназначено для дизельных двигателей, работающих в крайне тяжёлых условиях при напряжённом графике работы. Соблюдайте рекомендации производителя двигателя в плане верхней температуры применения моторного масла. Например Caterpillar ограничивает применение моторного масла с вязкостью 0W-30 до +30С.

Применение **Arctic Truck SAE 0W-30** обеспечивает:

- Отличную защиту двигателя после холодного запуска и при тяжелых условиях
- Быструю смазку двигателя и достаточную толщину смазочной пленки при температурах до -40°С
- Защиту от шлама, нагара, лака и коррозии, даже в неблагоприятных условиях
- Лучшую защиту от износа и высокую чистоту двигателя

- Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам
- Стабильно высокий индекс вязкости
- Хорошую устойчивость к сдвигу
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Очень хорошую защиту от износа и коррозии, а также высокую устойчивость к окислению
- Защиту от пенообразования

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
5 литров	1121100-005-01-100	2200000034045 4014835626157
20 литров	1121100-020-01-100	2200000023858 2200000028303 4014835626126