

RAVENOL Motobike 4-T Ester 10W-30

Вязкость: 10W-30

Синтетическое

1 литр



Артикул:

1172111-001

Артикул:

1172111-001-01-999

Штрих-код:

4014835731011

4 литра



Артикул:

1172111-004

Артикул:

1172111-004-01-999

Штрих-код:

4014835731097

20 литров



Артикул:

1172111-020

20 литров, есобох



Артикул:

1172111-B20

Артикул:

1172111-B20-01-888

Штрих-код:

4014835783324

60 литров



Артикул:

1172111-060

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	SN	
JASO	MA2	
Подходит для	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Плотность при 20°C	851 g/cm³	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	12 mm²/s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	78.9 mm²/s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	148	DIN ISO 2909
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -25°C	5660 mPa*s	ASTM D5293
Температура застывания	-36 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	3.3 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	260 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	7.9 mgKOH/g	ASTM D2896
Рекомендации	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Тактность двигателя	4T	

Аналоги OEM

BRP
779464

Honda
08232M99SL4HE, 08232M99S4LHE, 08C35A131L02, 08C35A131L01, 0823799951HA, 08232M99SL1HE, 08232M99SL2HE, 0823499961, 08232M99K0BA1, 08C35SYN1030M, 08233P99A1LT3, 08232M99K60HE, 08232M99K1JHE, 08221888101HE, 08221888010MP, 08221888061HE, 08221888061MP, 08221888101MP, 08221888600HE, 08232M99S1LHE, 08232M99S60HE, 08232M99S6LHE, 082342MBK8LT3, 082342MBK8LT1, 082342MBK8LT3F, 082332MBK8LT1, 082332MBK8LT1F, 08C35A131M02, 08C35A131M01, 082332MAK1LT3, 082332MAK1LT3F, 082332MBK6LT3, 082332MAK8LT1, 082332MAK8LT1F, 082332MAK6LT3, 082332MBK9LT3, 082332MBK9LT3F

Yamalube
ACCY40103012, LUB15W30FS12

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
20 литров	1172111-020-01-999	
60 литров	1172111-060-01-999	